

AO INICIAR A MONTAGEM DESTE PRODUTO, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL. UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



CHAVE PHILIPS



ALICATE



A. J. RORATO & CIA LTDA Fone: 0055 44 3562-1206 www.ajrorato.ind.br




fb.com/ajrorato




@ajrorato

ARMÁRIOS 5980 E 5981


- 1 Desembale o armário e retire o tanque. Forre o chão e com o auxilio de outra pessoa, vire o armário.
- 2 Rosquear os pés na base inferior.






Detalhe fixação do pé plástico com rosca na base inferior.


- 3 Com auxilio de outra pessoa, vire o armário.
- 4 Coloque o armário no local desejado, realize as instalações hidráulicas e fixe-o na parede com parafuso e bucha.




5 Cole os protetores de silicone nos quatro cantos do armário.



6 Encaixe o tanque no armário. Passe uma camada de silicone transparente entre o tanque e a parede, para melhor fixação do mesmo e para evitar a infiltração de água na parte posterior do armário.





ARMÁRIO LAVANDERIA AMÉLIA


códigos: 5980 - 5981 - 5985

Regulagem da Dobradiça

Girando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminue o vão entre as portas.



Girando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão entre as portas.




Atenção: Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa, nunca arraste-o, evitando que os pés sejam danificados.




ARMÁRIO 5985


Desembale o armário, abra a porta e retire as cavilhas e tire o tanque e a prateleira, pela porta do armário.




- Porre o chão e com o auxílio de outra pessoa, deite o armário.
- Realize a parafusação dos pés, nas furações existentes.




Realize a parafusação do pés com o parafuso de dentro para fora.







6 Coloque as cavilhas retiradas no inicio nas furações internas e coloque a prateleira sobre elas.

Prateleira



6 Encaixe o tanque no armário. Passe uma camada de silicone transparente entre o tanque e a parede, para melhor fixação do mesmo e para evitar a infiltração de água na parte posterior do armário.





ARMÁRIO LAVANDERIA AMÉLIA


códigos: 5980 - 5981 - 5985

Regulagem da Dobradiça

Girando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminue o vão entre as portas.



Girando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão entre as portas.



Atenção: Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa, nunca arraste-o, evitando que os pés sejam danificados.



INFORMAÇÕES

Observação:

- Sugerimos a aplicação de silicone para a vedação na parte posterior do tanque. Desta forma você evitará a entrada de água no móvel.

GARANTIA

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.

CUIDADOS

- Nunca utilize esponja de aço, lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário e tanque. Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Nunca deixe o produto muito exposto a luz solar, pois a exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa, nunca arraste-o, evitando que os pés sejam danificados.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA


A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:


- -Qualquer alteração no móvel.
- -Na constatação de vazamentos hidráulicos.
- -Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
- -Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.


ARMÁRIO LAVANDERIA AMÉLIA

códigos: 5980 - 5981 - 5985

Dimensões







ATENÇÃO: Produto entregue em uma única embalagem.

